


Größenangaben für Zeitungsprodukte

SMART-News (Berliner Vollformat)



Tipps zur fehlerfreien Gestaltung von Druckdaten

Dateiformat:

Druckfertige ganzseitige PDF

Farbprofil

ISOnewspaper26v4.icc für CMYK
ISOnewspaper26v4_gr.icc für Graustufen

Farbmodus:

CMYK

Auflösung

Bilder: 300 dpi
Strich: 1270 dpi

Linien:

Positiv: mind. 0,125 mm
Negativ: mind. 0,15 mm

Schriften:

Bitte alle Schriften einbetten

Rasterweite

70 L/cm (122 lpi)

Kopfstege: 15 mm Bundstege: 12,5 mm
Fußstege: 15 mm Außenstege: 12,5 mm

Vollformat	
Format unbeschnitten	315 x 470 mm
Satzspiegel	290 x 440 mm
Max. beschn. Format	310 x 460 mm
Min. beschn. Format	275 x 390 mm
randabfallendes Format	297 x 430 mm




Druckerei Konstanz GmbH
Max-Stromeyer-Straße 180
78467 Konstanz
www.druckerei-konstanz.de

Wir helfen Ihnen gerne bei der Erstellung Ihrer Druckdaten.

Telefon: 07531/999 1624 · E-Mail: produktionssteuerung@druckerei-konstanz.de



Größenangaben für Zeitungsprodukte SMART-Tab (Berliner Halbformat)



Kopfstege: 12,5 mm Bundstege: 0 mm
Fußstege: 12,5 mm Außenstege: 15 mm

Halbformat	
Format unbeschnitten	235 x 315 mm
Satzspiegel	220 x 290 mm
Max. beschn. Format	226 x 307 mm
Min. beschn. Format	195 x 235 mm
randabfallendes Format	217 x 284 mm

Tipps zur fehlerfreien Gestaltung von Druckdaten

Dateiformat:

Druckfertige ganzseitige PDF

Farbprofil

ISOnewspaper26v4.icc für CMYK
ISOnewspaper26v4_gr.icc für Graustufen

Farbmodus:

CMYK

Auflösung

Bilder: 300 dpi

Strich: 1270 dpi

Linien:

Positiv: mind. 0,125 mm

Negativ: mind. 0,15 mm

Schriften:

Bitte alle Schriften einbetten

Rasterweite

70 L/cm (122 lpi)

Umschlagseite (Akzidenzdruck)

– Einzelseiten in CMYK als PDF/X-4 mit
Marken und 3 mm Beschnitt.

– Farbprofil: ISOcoated_v2_eci.icc



Druckerei Konstanz GmbH

Max-Stromeyer-Straße 180

78467 Konstanz


www.druckerei-konstanz.de

Wir helfen Ihnen gerne bei der Erstellung Ihrer Druckdaten.

Telefon: 07531/999 1624 · E-Mail: produktionssteuerung@druckerei-konstanz.de



Größenangaben für Zeitungsprodukte SMARTy (Berliner Sonderformat)



Kopfstege: 8 mm	Bundstege: 0 mm
Fußstege: 8 mm	Außenstege: 6 mm

Smarty	
Satzspiegel	220 x 145 mm
Max. beschn. Format	226 x 153,5 mm
Min. beschn. Format	210 x 139 mm
randabfallendes Format	217 x 139 mm

Tipps zur fehlerfreien Gestaltung von Druckdaten

Dateiformat:

Druckfertige ganzseitige PDF

Farbprofil

ISOnewspaper26v4.icc für CMYK
ISOnewspaper26v4_gr.icc für Graustufen

Farbmodus:

CMYK

Auflösung

Bilder: 300 dpi
Strich: 1270 dpi

Linien:

Positiv: mind. 0,125 mm
Negativ: mind. 0,15 mm

Schriften:

Bitte alle Schriften einbetten

Rasterweite

70 L/cm (122 lpi)

Umschlagseite (Akzidenzdruck)

- Einzelseiten in CMYK als PDF/X-4 mit Marken und 3 mm Beschnitt.
- Farbprofil: ISOcoated_v2_eci.icc



Druckerei Konstanz GmbH
Max-Stromeyer-Straße 180
78467 Konstanz
www.druckerei-konstanz.de

Wir helfen Ihnen gerne bei der Erstellung Ihrer Druckdaten.

Telefon: 07531/999 1624 · E-Mail: produktionssteuerung@druckerei-konstanz.de

